

КЛАПАН ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ 767.00.00.000 / 785.00.00.000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ

КЛАПАН ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ 767.00.00.000 / 785.00.00.000




Клапан предназначен для обеспечения циклического режима замера количества (дебита) газа, воды и нефти при попеременном заполнении газом и водонефтяной смесью измерительной камеры емкости сепарационной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	785.00.00.000	767.00.00.000
Рабочее давление, МПа, не более	4	4
Условный проход, мм:		
-подводящего патрубка газовой линии	100	50
-подводящего патрубка жидкостной линии	100	80
-линии сброса в коллектор	100	80
Напряжение питания электромеханизма, В постоянное	27 ^{+2,7} _{-4,0}	27 ^{+2,7} _{-4,0}
Максимальный ток потребления, А, не более	7,5	7,5
Рабочий ход штока электромеханизма, мм	35±1	35±1
Масса, кг, не более	75	75
Габаритные размеры, мм, не более:		
-длина	425	365
-ширина	365	265
-высота	930	815
Время переключения при рабочем давлении, с, не более	4	4
Рабочий ход запирающего элемента, мм	20...25	20...25
Величина поджатия пружины демпфирующего узла в крайнем положении запирающего элемента, мм	5±1	5±1

Клапан переключающий 767.00.00.000










КЛАПАН ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ 767.00.00.000












Клапан переключающий 785.00.00.000



Запасные части к клапану переключающему

№ п/п	Наименование	Обозначение	Чертеж
1	Электро-механизм	МП-250 ТВ	
2	Гайка	767.00.00.023	
3	Переходник	767.00.00.005	
4	Гайка	767.00.00.033	
5	Втулка	767.04.00.007	
6	Шток	767.00.00.003	
		785.00.00.003	
7	Втулка	767.03.00.003	
8	Толкатель	767.00.00.022	

9	Пружина	767.00.00.021	
10	Стакан	767.00.00.018	
11	Контргайка	767.00.00.032	
12	Шайба	767.00.00.031	
13	Кольцо прижимное	767.00.00.001	
		785.00.00.012	
14	Разделитель	767.00.00.026	
		785.00.00.006	
15	Фиксатор	767.00.00.019	
		785.00.00.005	
16	Золотник	767.02.00.000	

		785.02.00.000	
17	Гайка	767.00.00.034	
18	Гайка	767.00.00.034-01	
19	Седло	767.08.00.000	
		785.05.00.000	
20	Манжета	767.00.00.002	
		785.00.00.001	
21	Винт	274.00.00.009	
22	Кольцо: ГОСТ 18829-73/9833-73	*012-016-25-2-6; 025-031-36-2-6; 059-065-36-2-6; *094-100-36-2-6; 098-104-36-2-6; 114-120-36-2-6; *115-125-58-2-6; 118-125-46-2-6; 140-145-36-2-6; 145-150-25-2-6; 150-160-46-2-6; 150-160-58-2-6	
23	Микровыключатель ТУ № 6306-70	В601-2 серия	

Примечание: * Детали могут быть изготовлены из смеси резиновой В14 ТУ 38.0051166-98 или форполимеруретана СКУ-Ф-Э4 марка А ТУ 2294-006-46898337-2001.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ecn@nt-rt.ru

www.electron.nt-rt.ru